



*living in motion*

## TECHNISCHE DATEN ADRIA REISEMOBILE 2008




FREIZEIT MIT NOCH MEHR KOMFORT

# coral COMPACT

AUF BASIS FIAT DUCATO

S 590 SP



<sup>1</sup> Aufpreispflichtig

• Serienmäßig

– Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich

o Option

\* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2): Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100% Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug. Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und reduzieren die Zuladung. Die Wasseranlage entspricht dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).

		S 590 SP			
		100 JTD (2,2)	130 JTD (2,3)	160JTD (3,0)	
2	Modell	30	33	35	35
	Chassis Typ	30	33	35	35
	Motorleistung	74 kW / 100 PS	96 kW / 130 PS	96kW / 130 PS	115kW / 157 PS
<b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>					
	Leergewicht* (kg)	2660	2714	2714	2764
	Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	3000	3300	3500	3500
	Maximale Zuladung (kg)	340	586	786	736
	Anhängelast (kg)		2000		
	Bereifung		215/70 R15		
	Radstand (mm)		3450		
	Gesamtlänge/Innenlänge (cm)		599/349		
	Gesamtbreite/Innenbreite (cm)		212/200		
	Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)		271/198		
<b>AUFBAU</b>					
	GFK Außenhaut, Wände und Dach		•		
	Chassis verlängerung		•		
	Anhängerkupplung 2t		o		
	Reifenfüllset		•		
	Ersatzrad		o		
	Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)		31/31/41		
	Dachreling		Prestige Paket		
	Kurbelstützen Heck		Prestige Paket		
	Panorama-Dachhaube über dem Fahrerhaus		Prestige Paket		
	Fenster Polyplastic- Aero + Kombirollo 4		Prestige Paket		
	Fenster polyplastic standard + Kombirollo		•		
	Vorhang Fahrerhaus re + li		•		
	Wabenrollo Fahrerhaus re + li		Prestige Paket		
	Frontscheibenrollo		•		
	Panorama-Dachhaube MIDI HEKI		Prestige Paket		
	Dachhaube MINI HEKI		2x / 1x bei Prestige Paket		
	Dachhaube 400mmx400mm in Toilette		Luxus Paket / Prestige Paket		
	Dachverkleidung über Führerhaus mit Spots		Luxus Paket / Prestige Paket		
	Dachverkleidung Holz		•		
	Garage/Außenstauraum		•		

SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE	S 590 SP
Fiat-Komfortsitze dreh- und Höhenverstellbar mit Armlehne	•
Komfort Fahrerhausitze, drehbar, höhenverstellbar. Mit Armlehne passend bezogen	Luxus Paket / Prestige Paket
Eingetragene Sitzplätze	4
Farbset, Fahrerhaus und Aufbau	o (nur mit Luxus Paket oder mit Prestige Paket)
Lederausstattung Fahrerhaus und Wohnraumsitze	o (nur mit Luxus Paket oder mit Prestige Paket)
2x3-Punkt-Sicherheitsgurte Wohnraum	•
Heckbett mit Lattenrost	•
Heckbett mit Schaumstoffmatratze	•
Federkernmatratze in Festbetten	Luxus Paket / Prestige Paket
Anzahl Schlafplätze	2+1
Polsterstärke 120mm	•
Bettenmasse Sitzgruppe vorne links (cm)	168x100-50
Bettenmasse hinten (cm)	198x140-130
FAHRGESTELL UND AUFBAU	
Drehzahlmesser	•
Starterbatterie 95Ah	•
Diesel-Tankinhalt 90l	•
Eingangstür Seit ohne Fenster	•
Eingangstür Seit mit Fenster, mit Moskitonetz	Prestige Paket
Alufelgen	o
ELEKTRIK- UND GAS AUSSTATTUNG	
Energiezentrale mit Ladegerät 230V / 12V	•
Übersichts-Kontrol-Paneel LT 500	•
Zusatz-Gelbatterie 85Ah (K=20h)	•
Vorzeltleuchte	•
Deckenleuchte	•
Spotleuchten	•
Beleuchtung Außenstauraum	Luxus Paket / Prestige Paket
Fernsehalterung	Luxus Paket / Prestige Paket
TV -Platz/Antennensteckdose + Stromversorgung	•
Lautsprecherkabel Wohnraum	Luxus Paket / Prestige Paket
Dunstabzug	•
Kombination Kocher 3flammig + Spüle	•
Kühlschrank (Bruttinhalt 100l), elektrische Zündung	•
Rückfahrtsensor	•
FIX & GO KIT	•
Zusatzheizung Calori	Prestige Paket
Gas-Heizung Truma COMBI 4 mit Boiler	•
Solarzelle (Vorinstallationen)	Prestige Paket
Alarmanlage Sicura	o
Satellitenantenne (Vorinstallationen)	Prestige Paket
Vorbereitung für Rückfahrkamera	Prestige Paket
Vorbereitung für Klimaanlage im Aufbau	Prestige Paket
Außenstauraum beheizbar	•
SANITÄRAUSSTATTUNG	
Frischwassertank (l)	120
12 V Abwassertankheizung	Luxus Paket / Prestige Paket
Abwassertank (120l)	•
Spiegel in der Toilette	•
Kassettentoilette C 250 drehbar, elektrische Spülung	•
Duschwanne	•
ABS Duschverkleidung	Luxus Paket / Prestige Paket
Duschkabine tür - drehbar	•
Duschtrennwand	•
Duscharmatur separat	•

## AUSSTATTUNGSPAKETE

## Luxuspaket

25 kg

- Dachhaube 40 x 40 im Bad
- ABS Dachverkleidung
- ABS Duschverkleidung
- Licht in der Garage
- Federkernmatratze im Festbett
- Fernsehhalterung schwenkbar
- Lautsprechervorbereitung
- Adria Komfortsitze Fahrerhaus im Wohraumstoff
- 12 V Tankheizung

## Prestigepaket



75 kg

- Dachhaube 40 x 40 im Bad
- ABS Dachverkleidung
- ABS Duschverkleidung
- Licht in der Garage
- Federkernmatratze im Festbett
- Fernsehhalterung schwenkbar
- Lautsprechervorbereitung
- Adria Komfortsitze Fahrerhaus im Wohraumstoff
- 12 V Tankheizung
- Kurbelstützen Heck
- Fenster Polyplastik Aero
- Fahrerhaus Verdunkelung re li mit Rollo
- Eingangstür mit Fenster und Moskitonetz
- Panorama Dachhaube Midi Heki
- Panoramadachhaube Front
- Dachreling
- Zusatz Wohnraumheizung
- Vorbereitung Solarzellen
- Vorbereitung Sat- Anlage
- Vorbereitung Rückfahrkamera
- Vorbereitung Klimaanlage Wohnraum



# coral

AUF BASIS FIAT DUCATO

## A 640 SK



## A 660 SP




- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option


\* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2): Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100% Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug. Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und reduzieren die Zuladung. Die Wasseranlage entspricht dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).

	A 640 SK				A 660 SP			
	130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)		130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)	
	35	35 Maxi	35	35 Maxi	35	35 Maxi	35	35 Maxi
Motorleistung	96 kW/130 PS		115kW/157 PS		96kW/130PS		115kW/157PS	
<b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>								
Leergewicht* (kg)	2995	3035	3045	3085	3080	3120	3130	3170
Technisch zulässige Gesamtmasse normal / aufgelastet (kg)	3500				3500			
Maximale Zuladung normal / aufgelastet (kg)	505	465	455	415	420	380	370	330
Anhängelast normal / aufgelastet (kg)	2000				2000			
Bereifung	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16
Radstand (mm)	3800				4035			
Gesamtlänge/Innenlänge (cm)	661/408				731/478			
Gesamtbreite/Innenbreite (cm)	230/218				230/218			
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)	312/229-209				312/229-209			
<b>AUFBAU</b>								
GfK-Außenhaut	•				•			
Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)	31/31/41				31/31/41			
Dachreling mit Leiter	•				•			
Kurbelstützen Heck	•				•			
Elektrische Einstiegstufe	•				•			
Eingangstür mit Fenster z.o. mit Kombirollo	Kit				Kit			
Fenster sSeitz S4, zum öffnen	•				•			
Frontscheibenrollo	•				•			
Panorama-Dachhaube MIDI HEKI	1x				2x			
Dachhaube MINI HEKI	3x				2x			
Dachhaube 400mmx400mm	•				•			
Garage/Außenstauraum, Anzahl der Stauraumtüren (cm)	1x 34x65, 1x 65x120				2x (90x120)			
<b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>								
Adria-Komfortsitze-dreh- und höhenverstellbar	•				•			
Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign	Kit				Kit			
Eingetragene Sitzplätze, gesamt	5	5	5	4	4	4	4	4
2-Punkt-Sicherheitsgurte	1	1	1	–	–	–	–	–
3-Punkt-Sicherheitsgurte	4	4	4	4	4	4	4	4
Kopfstützen entgegen der Fahrtrichtung	–	–	–	–	–	–	–	–
Eingetragener Sitzplatz auf Seitensitzbank	1	1	1	–	–	–	–	–

## A 680 SK



## A 690 DK



	A 680 SK					A 690 DK				
	130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)			130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)		
40 Maxi	35	35 Maxi	35	35 Maxi	40 Maxi	35	35 Maxi	35	35 Maxi	40 Maxi
	96kW/130PS		115kW/157PS			96kW/130PS		115kW/157PS		
3170	3040	3080	3090	3130	3130	3100	3140	3150	3190	3190
4000	3500	3500	3500	3500	4000	3500	3500	3500	3500	4000
830	460	420	410	370	870	400	360	350	310	810
			2000					2000		
225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	225/75 R16
			4035					4035		
			718/464					731/478		
			230/218					230/218		
			312/229-209					312/229-209		
			•					•		
			31/31/41					31/31/41		
			•					•		
			•					•		
			•					•		
			Kit					Kit		
			•					•		
			•					•		
			1x					1x		
			3x					3x		
			•					•		
			2x (80x120)					2x (90x120)		
			•					•		
			Kit					Kit		
5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	6
1	—	—	—	—	1	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option

	A 640 SK	A 660 SP	A 680 SK
<b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>			
Anzahl Schlafplätze	6	6	6
Federkernmatratze in Festbetten (nicht in Etagenbetten)	–	x	–
Polsterstärke 120mm	•	•	•
Bettenmaße Alkoven (cm)	210x140	210x140	210x140
Bettenmaße Sitzgruppe vorne links (cm)	210x120-80	210x120-110	210x120-110
Bettenmasse hinten (cm)	–	210x140	–
Bettenmaße Stockbett 2x (cm)	2x(218x78)	–	2x(218x108)
<b>FAHRGESTELL UND AUFBAU</b>			
ABS, Fahrerairbag	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•	•
Elektrische Fensterheber	•	•	•
Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel	•	•	•
Radiovorbereitung mit Antenne in Spiegel	•	•	•
Drehzahlmesser	•	•	•
Servolenkung	•	•	•
Starter-Batterie 100 Ah	•	•	•
Diesel-Tankinhalt 90l	•	•	•
Aluminium Rahmenverlängerung	•	•	•
<b>ELEKTRIK- UND GASAUSSTATTUNG</b>			
Übersichts-Kontrol-Paneel LT 500	•	•	•
Zusatz-Gelbatterie 85 Ah (K=20h)	•	•	•
Vorzeltleuchte	•	•	•
Deckenleuchte	•	•	•
Spotleuchten	•	•	•
Beleuchtung Kleiderschrank	•	•	•
Beleuchtung Außenstauraum	•	•	•
TV -Platz/Antennensteckdose + Stromversorgung	•	•	•
Lautsprecherkabel Wohnraum	•	•	•
Satellitenantenne (Vorinstallationen)	Kit	Kit	Kit
Rückfahrkamera (Vorinstallationen)	Kit	Kit	Kit
Klimaanlage im Wohnraum (Vorinstallationen)	•	•	•
Gasflaschenkasten für 2 Stk.11kg Gasflaschen	•	•	•
Edelstahl-Kocher 3flammig mit elektrischer Zündung und Glasabdeckung	•	•	•
Kocher 4flammig mit elektrischer Zündung, Grill, Backofen, Spinflo	–	–	–
Gasbackofen	Kit	Kit	Kit
Dunstabzug	Kit	Kit	Kit
Edelstahl-Spüle mit Glasabdeckung	•	•	•
Kühlschrank mit elektrischer Zündung AES 150 l	•	•	•
Gas-Heizung Truma Combi 6 mit 10l-Boiler	•	•	•
Truma Sekumotion	•	•	•
Zusatzheizung Wohnraum	Kit	Kit	Kit
Solarzelle (Vorinstallationen)	Kit	Kit	Kit
Rückfahrtsensor	Kit	Kit	Kit
Alkoven beheizbar	•	•	•
Außenstauraum beheizbar	Kit	Kit	Kit
<b>SANITÄRAUSSTATTUNG</b>			
Frischwassertank 90 l	•	•	•
Abwassertank 85 l	•	•	•
12 V Abwassertankheizung	Kit	Kit	Kit
Kassettoilette drehbar C 250, elektrische Spülung	•	•	•
Duschwanne	•	•	•
Duscharmatur separat	•	•	•
Duschkabine separat	•	•	•
Duschkabinen-Faltdür	•	•	•

## A 690 DK

6+1

–

•

210x140

190x138, 136x60

–

2x(218x88)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kit

Kit

•

•

–

Kit

–

Kit

•

•

•

•

Kit

Kit

Kit

•

Kit

•

•

Kit

•

•

•

•

•

## AUSSTATTUNGSKIT

### “Komfort Deluxe”

40 kg

• Einganstür mit Fenster zum öffnen	1.537,-
• Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign	409,-
• Zusatzheizung Wohnraum	511,-
• Stauraumbeheizung	52,-
• Abwassertank beheizbar	133,-
• Gasbackofen	409,-
• Dunstabzug	102,-
• Rückfahrtsensor	512,-
• Rückfahrkamera (Vorinstallationen)	72,-
• Solarzelle (Vorinstallationen)	72,-
• Satellitenantenne (Vorinstallationen)	72,-

Listenpreis bis zu: 3.881,-


Verkaufspreis: **999,-**

**Ihre Ersparnis beträgt bis zu: 2.882,-**

# coral

AUF BASIS FIAT DUCATO

S 640 SP




- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option

\* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2): Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100% Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug. Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und reduzieren die Zuladung. Die Wasseranlage entspricht dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).


8

	S 640 SP			
	130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)	
Modell				
Chassis Typ	35	35 Maxi	35	35 Maxi
Motorleistung	96 kW/130 PS	96 kW/130 PS	115 kW/157 PS	115 kW/157 PS
<b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>				
Leergewicht* (kg)	2950	2990	3000	3040
Technisch zulässige Gesamtmasse normal / aufgelastet (kg)	3500	3500	3500	3500
Maximale Zuladung normal / aufgelastet (kg)	550	510	500	460
Anhängelast normal / aufgelastet (kg)	2000			
Bereifung	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16
Radstand (mm)	3800			
Gesamtlänge/Innenlänge (cm)	662/411			
Gesamtbreite/Innenbreite (cm)	230/218			
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)	278/198			
<b>AUFBAU</b>				
GfK-Außenhaut	•			
Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)	31/31/41			
Kurbelstützen Heck	•			
Einganstür mit Fenster	Kit			
Fenster Seit S4, zum Öffnen	•			
Frontscheibenrollo	•			
Dachhaube MINI HEKI	1x			
Dachhaube MIDI HEKI	1x			
Dachhaube 400mmx400mm	1x			
Garage/Aussenstauraum, Anzahl Türen (cm)	1x			
<b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>				
Adria-Komfortsitze dreh- und Höhenverstellbar	•			
Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign	Kit			
Eingetragene Sitzplätze, gesamt	4			
3-Punkt-Sicherheitsgurte	4			
2- Punkt-Sicherheitsgurt	–			
Eingetragener Sitzplatz auf Seitensitzbank	–			

## S 650 SP



## S 660 SL



### S 650 SP


### S 660 SL

S 650 SP				S 660 SL			
130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)		130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)	
35	35 Maxi	35	35 Maxi	35	35 Maxi	35	35 Maxi
96 kW/130 PS	96 kW/130 PS	115 kW/157 PS	115 kW/157 PS	96 kW/130 PS	96 kW/130 PS	115 kW/157 PS	115 kW/157 PS
2951	2991	3001	3041	2960	3000	3010	3050
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
549	509	499	459	540	500	490	450
2000				2000			
215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16
3800				4035			
692/441				724/473			
230/218				230/218			
276/198				278/198			
•				•			
31/31/41				31/31/41			
•				•			
Kit				Kit			
•				•			
•				•			
2x				1x			
1x				2x			
1x				1x			
1x 73x76				1x 73x106 und 1x 59x106			
•				•			
Kit				Kit			
5				5			
4				4			
1				1			
1				1			

# coral

AUF BASIS FIAT DUCATO

S 680 SP




- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option


\* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2): Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100% Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug. Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und reduzieren die Zuladung. Die Wasseranlage entspricht dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).

	S 680 SP			
	130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)	
Modell	35	35 Maxi	35	35 Maxi
Chassis Typ	96 kW/130 PS	96 kW/130 PS	96 kW/130 PS	115 kW/157 PS
Motorleistung				
<b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>				
Leergewicht* (kg)	2990	3030	3040	3080
Technisch zulässige Gesamtmasse normal / aufgelastet (kg)	3500			
Maximale Zuladung normal / aufgelastet (kg)	510	470	460	420
Anhängelast normal / aufgelastet (kg)	2000			
Bereifung	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16
Radstand (mm)	4035			
Gesamtlänge/Innenlänge (cm)	728/477			
Gesamtbreite/Innenbreite (cm)	230/218			
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)	278/198			
<b>AUFBAU</b>				
GfK-Außenhaut	•			
Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)	31/31/41			
Kurbelstützen Heck	•			
Einganstür mit Fenster	Kit			
Fenster Seitz S4, zum Öffnen	•			
Frontscheibenrollo	•			
Dachhaube MINI HEKI	1x			
Dachhaube MIDI HEKI	2x			
Dachhaube 400mmx400mm	1x			
Garage/Aussenstauraum, Anzahl Türen (cm)	2x, 80x106			
<b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>				
Adria-Komfortsitze dreh- und höhenverstellbar	•			
Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign	Kit			
Eingetragene Sitzplätze, gesamt	5			
3-Punkt-Sicherheitsgurte	4			
2- Punkt-Sicherheitsgurt	1			
Eingetragener Sitzplatz auf Seitensitzbank	1			

## S 680 SPL



## S 690 SP



### S 680 SPL

### S 690 SP

130 JTD (2,3)				160 JTD (3,0)				130 JTD (2,3)				160 JTD (3,0)							
35		35 Maxi		35		35 Maxi		35		35 Maxi		35		35 Maxi					
96 kW/130 PS		96 kW/130 PS		96 kW/130 PS		115 kW/157 PS		96 kW/130 PS		96 kW/130 PS		115 kW/157 PS		115 kW/157 PS					
3020	3060	3070	3110	3015	3055	3065	3105												
3500				3500															
480	440	430	390	485	445	435	395												
2000				2741				2781				2791				2831			
215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16												
4035				4035															
728/477				736/485															
230/218				230/218															
278/198				278/198															
•				•															
31/31/41				31/31/41															
•				•															
Kit				Kit															
•				•															
•				•															
1x				2x															
2x				2x															
1x				1x															
2x 80x106				2x															
•				•															
Kit				Kit															
5	5	5	4	5	5	5	4												
4	4	4	4	4	4	4	4												
1	1	1	—	1	1	1	—												
1	1	1	—	1	1	1	—												

- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option

	S 640 SP	S 650 SP	S 660 SL	S 680 SP
<b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>				
Anzahl Schlafplätze	2+1	4	3+1	4
Hubbett in der Kabine	–	–	–	–
Polsterstärke 120mm	•	•	•	•
Federkernmatratze in Festbetten (nicht in Etagenbetten)	•	•	•	•
Bettenmaße Sitzgruppe vorne links (cm)	180x100-50	210x120-110	210x60	210x120-110
Bettenmasse hinten (cm)	198x132	198x132	2x(200x80) + 190x58	220x145
<b>FAHRGESTELL UND AUFBAU</b>				
ABS, Fahrerairbag	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber	•	•	•	•
Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel	•	•	•	•
Radiovorbereitung mit Antenne in Spiegel	•	•	•	•
Drehzahlmesser	•	•	•	•
Servolenkung	•	•	•	•
Starter-Batterie 100 Ah	•	•	•	•
Diesel-Tankinhalt 90l	•	•	•	•
Aluminium - Rahmenverlängerung	•	•	•	•
<b>ELEKTRIK- UND GASAUSSTATTUNG</b>				
Übersichts-Kontrol-Panel	•	•	•	•
Zusatz-Gelbatterie 85 Ah (K=20h)	•	•	•	•
Vorzelleuchte	•	•	•	•
Deckenleuchte	•	•	•	•
Spotleuchten	•	•	•	•
Beleuchtung Kleiderschrank	•	•	•	•
Beleuchtung Außenstauraum	•	•	•	•
TV -Platz/Antennensteckdose + Stromversorgung	•	•	•	•
Lautsprecherkabel Wohnraum	•	•	•	•
Zusatzheizung Wohnraum	Kit	Kit	Kit	Kit
Solarzelle (Vorinstallationen)	Kit	Kit	Kit	Kit
Rückfahrtsensor	Kit	Kit	Kit	Kit
Satellitenantenne (Vorinstallationen)	Kit	Kit	Kit	Kit
Rückfahrkamera (Vorinstallationen)	Kit	Kit	Kit	Kit
Klimaanlage im Wohnraum (Vorinstallationen)	•	•	•	•
Gasflaschenkasten für 2 Stk.11kg Gasflaschen	•	•	•	•
Edelstahl-Kocher 3flammig mit elektrischer Zündung und Glasabdeckung	•	•	•	•
Dunstabzug	Kit	Kit	Kit	Kit
Gasbackofen	Kit	Kit	Kit	Kit
Kühlschrank mit elektrischer Zündung 150L	•	•	–	•
Kühlschrank mit elektrischer Zündung 104 l	–	–	•	–
Edelstahl-Spüle mit Glasabdeckung	•	•	•	•
Gas-Heizung Truma Combi 6 mit 10l Boiler	•	•	•	•
Truma Secu-Motion	•	•	•	•
Außenstauraum beheizbar	Kit	Kit	Kit	Kit
<b>SANITÄRAUSSTATTUNG</b>				
Frischwassertank (110 l)	•	•	•	•
Abwassertank (85 l)	•	•	•	•
Abwassertankheizung 12V	Kit	Kit	Kit	Kit
Kassettoilette drehbar C 250, elektrische Spülung	•	•	•	•
Duschwanne	•	•	•	•
Duscharmatur separat	•	•	•	•
Duschkabine separat	•	•	•	•
Duschkabinen- Falttür	•	•	•	•




# coral SPORT

AUF BASIS FIAT DUCATO

- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option


\* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2): Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100% Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug. Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und reduzieren die Zuladung. Die Wasseranlage entspricht dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).

## A 571 SP




	A 571 SP		
	100 JTD (2,2)	130 JTD (2,3)	160 JTD (3,0)
Modell	100 JTD (2,2)	130 JTD (2,3)	160 JTD (3,0)
Chassis Typ	35	35	35
Motorleistung	74kW/100PS	96kW/130PS	115kW/157PS
<b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>			
Leergewicht* (kg)	2923	2943	2993
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	3500	3500	3500
Maximale Zuladung (kg)	577	557	507
Anhängelast (kg)	2000	2000	2000
Bereifung	215/70 R15		
Radstand (mm)	3450		
Gesamtlänge/Innenlänge (cm)	599/349		
Gesamtbreite/Innenbreite (cm)	233/218		
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)	308/229-209		
<b>AUFBAU</b>			
GFK Aufbau	•		
BLUE EDITION	o		
Fenster zum Öffnen	•		
Garage/Aussenstauraum, Anzahl Türen	•		
Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)	31/31/41		
Dachreling mit Leiter	•		
Dachhaube 400mmx400mm	3		
<b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>			
Fiat-Komfortsitze drehbar / höhenverstellbar, mit Armlehnen	• / •		
Eingetragene Sitzplätze	4		

## A 576 DK



## A 660 DP



A 576 DK			A 660 DP			
100 JTD (2,2)	130 JTD (2,3)		130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)	
35	35	35 Maxi	35	35 Maxi	35	35 Maxi
74kW/100PS	96kW/130PS	96kW/130PS	96kW/130PS	96kW/130PS	115kW/157PS	115kW/157PS
2950	2970	3010	2990	3030	3040	3080
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
550	530	490	510	470	460	420
2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
215/70 R15		225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16
3800			4035			
655/415			716/470			
233/218			233/218			
308/229-209			308/229-209			
•			•			
o			o			
•			•			
1x			2x80x120			
31/31/41			31/31/41			
•			•			
2			3			
- / •			- / •			
6			5	5	5	4


# coral SPORT

AUF BASIS FIAT DUCATO

- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option


\* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2): Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100% Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug. Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und reduzieren die Zuladung. Die Wasseranlage entspricht dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).

## S 573 DS




	S 573 DS		
	100 JTD (2,2)	130 JTD (2,3)	
Modell			
Chassis Typ	33	33	35 Maxi
Motorleistung	74kW/100PS	96/kW/130/PS	96/kW/130/PS
<b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>			
Leergewicht* (kg)	2730	2750	2790
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	3300	3500	3500
Maximale Zuladung (kg)	570	750	710
Anhängelast (kg)		2000	
Bereifung		215/70 R15	
Radstand (mm)		3800	
Gesamtlänge/Innenlänge (cm)		648/400	
Gesamtbreite/Innenbreite (cm)		233/218	
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)		272/198	
<b>AUFBAU</b>			
GFK Aufbau		•	
BLUE EDITION		o	
Fenster zum Öffnen		•	
Garage/Aussenstauraum, Anzahl Türen		1x	
Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)		31/31/41	
Dachreling mit Leiter		–	
Dachhaube 400mmx400mm		2	
<b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>			
Fiat-Komfortsitze drehbar / höhenverstellbar, m. Armlehnen		– / •	
Eingetragene Sitzplätze		6	

## S 574 SP



## S 575 SP



S 574 SP			S 575 SP		
100 JTD (2,2)	130 JTD (2,3)		100 JTD (2,2)	130 JTD (2,3)	
33	33	35	33	33	35
74kW/100PS	96kW/130PS	96kW/130PS	74kW/100PS	96kW/130PS	96kW/130PS
2770	2790	2790	2715	2735	2735
3300	3300	3500	3300	3300	3500
530	510	710	585	565	765
	2000			2000	
	215/70 R15			215/70 R15	
	3450			3450	
	644/397			598/348	
	233/218			233/218	
	272/198			272/198	
	•			•	
	o			o	
	•			•	
	1x55x65 + 1x97x107			1x	
	31/31/41			31/31/41	
	—			—	
	2			2	
	• / •			• / •	
	4			4	

- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option



	A 571 SP	A 576 DK	A 660 DP	S 573 DS
<b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>				
2-Punkt-Sicherheitsgurte	–	2	2	2
3-Punkt-Sicherheitsgurte	2	4	4	4
Anzahl Schlafplätze	4	6	6	4
Polsterstärke 120mm	•	•	•	•
Bettenmaße Alkoven (cm)	210x140	210x140	210x140	–
Bettenmasse Sitzgruppe vorne links (cm)	180x100-50	186x138	195x130	190x138
Bettenmasse hinten (cm)	210x140-130	2x(218x78)	210x145-126	198x132
<b>FAHRGESTELL UND AUFBAU</b>				
ABS, Fahrerairbag	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber	•	•	•	•
Elektrisch verstellbare, beheizte Aussenspiegel	•	•	•	•
Radiovorbereitung, Antenne in Spiegel integriert	•	•	•	•
Drehzahlmesser	•	•	•	•
Servolenkung	•	•	•	•
Starterbatterie 100Ah	•	•	•	•
Diesel-Tankinhalt 90l	•	•	•	•
Kopfstützen entgegen der Fahrtrichtung	–	•	•	•
GfK-Aussenhaut	•	•	•	•
Eingangstür	•	•	•	•
Elektrische Trittstufe	•	•	•	–
Aussenstauraum	•	•	•	•
Anhängekupplung 2 t	•	•	•	•
<b>ELEKTRIK- UND GASAUSSTATTUNG</b>				
Übersichts-Kontrol-Paneel LT 304	•	•	•	•
Energiezentrale mit Ladegerät 230V / 12V	•	•	•	•
Zusatz-Gelbatterie 85Ah (K=20h)	•	•	•	•
Vorzeltleuchte	•	•	•	•
Deckenleuchte	•	•	•	•
Spotleuchten	•	•	•	•
TV - Platz/ Antennensteckdose + Stromversorgung	•	•	•	•
Gasflaschenkasten für 2 Stk. 11kg Gasflaschen	•	•	•	•
Edelstahl-Kocher 3flammig mit Glasabdeckung	–	•	•	•
Kombination Kocher 3flammig + Spüle mit Glasabdeckung	•	–	–	–
Spüle Inox rund	–	•	•	•
Kühlschrank (Bruttoinhalt )	88	88	180	88
Truma Secu- Motion	•	•	•	•
Gas-Heizung Truma COMBI 4 mit Boiler 10l	•	•	•	•
Aussenstauraum beheizbar	•	•	•	•
<b>SANITÄRAUSSTATTUNG</b>				
Frischwassertank (l)	90	90	90	110
Abwassertank (85 l)	•	•	•	•
Kassettoilette drehbar, elektrische Spülung	•	•	•	•
Duschwanne	•	•	•	•
Duschkabine separat	•	•	•	•
Duscharmatur separat	•	•	•	•



# izola

AUF BASIS RENAULT MASTER

A 697 SL





- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option

\* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2): Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100% Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug. Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und reduzieren die Zuladung. Die Wasseranlage entspricht dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).



\*\* 3500 kg nicht empfohlen da Zuladung zu gering.

	A 697 SL	
	2,5 dCi 88kW / 120PS	2,5 dCi 107kW / 146PS
<b>Motor</b>	2,5 dCi 88kW / 120PS	2,5 dCi 107kW / 146PS
<b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>		
Leergewicht* (kg)	3150	3160
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) normal/ abgelastet bzw aufgelastet	3850/3500**	3850/3500**
Maximale Zuladung (kg)	700/350	700/340
Anhängelast (kg)		2000
Bereifung		225/65 R16C
Radstand (mm)		4078
Gesamtlänge/Innenlänge (cm)		720/477
Gesamtbreite/Innenbreite (cm)		230/218
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)		310/224-209
<b>AUFBAU</b>		
Afbau aus GFK		•
Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)		31/31/41
Doppelboden		•
Dachreling mit Leiter		•
Ersatzrad		•
Kurbelstützen Heck		•
Eingangstür mit Fenster z. öffnen u. Kombirollo, integriert in die Zentralverriegelung		Kit
Panorama-Dachhaube HEKI 3		--
Dachhaube MIDI HEKI		1
Dachhaube MINI HEKI		3
Dachhaube		1
Garage/Stauraum Unterflur, Anzahl Türen		2x80x117
Stauraum unterflur		•

## A 697 SG



## S 687 SPG



A 697 SG		S 687 SPG	
2,5 dCi 120 88kW	2,5 dCi 150 107kW	2,5 dCi 88kW / 120PS	2,5 dCi 107kW / 146PS
3150	3160	3070	3080
3850/3500**	3850/3500**	3500/3850	3500/3850
700/350	690/340	430/780	420/770
2000		2000	
225/65 R 16C		225/65 R16C	
4078		4078	
720/477		706/473	
230/218		230/218	
310/224-209		269/198-185	
•		•	
31/31/41		31/31/41	
•		—	
•		—	
•		•	
•		•	
Kit		Kit	
—		1	
1		1	
3		1	
1		1	
2		2x (72x105)	
•		—	

- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option

SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE	A 697 SL	A 697 SG
Komfortsitze Fahrerhaus, drehbar und höhenverstellbar	•	•
Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign	Kit	Kit
Komfortsitze Fahrerhaus dreh- und höhenverstellbar	•	•
Eingetragene Sitzplätze	4	5
3 Punkt- Sicherheitsgurte	4	4
Anzahl Schlafplätze	5	6
Polsterstärke 120mm	•	•
Federkernmatratze in Festbetten	•	•
Bettenmasse Alkoven (cm)	205x125	205x125
Bettenmasse vorne (cm)	210x125-60	211x125-88
Bettenmasse hinten (cm)	200x83, 190x83, (205x200)	211x134
FAHRGESTELL		
ABS + EBV	•	•
Fahrerairbag	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, incl. Aufbautür	•	•
Elektrische Fensterheber	•	•
Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel	•	•
Servolenkung	•	•
Drehzahlmesser	•	•
Klappbarer Handbremshebel	•	•
Plissee-Verdunkelung Fahrerhaus	•	•
Starter-Batterie 95Ah	•	•
Diesel-Tankinhalt 100l	•	•
Chassis Rahmenverlängerung	•	•
GfK-Aussenhaut	•	•
Fenster Seitz S4	•	•
ELEKTRIK- UND GASAUSSTATTUNG		
Ladegerät 230V / 12 V	•	•
Übersichts-Kontrol-Panel LT 500	•	•
Zusatz-Gelbatterie K=20h (85 Ah)	•	•
Vorzeltleuchte	•	•
Spotleuchten	•	•
Beleuchtung Kleiderschrank	•	•
Beleuchtung Aussenstauraum	•	•
Platz für TV-Stellfläche / Antennensteckdose	•	•
Gasflaschenkasten für 2 Stk. 11 kg Gasflaschen	•	•
Gasgrill / Gasbackofen	Kit	Kit
Kühlschrank mit elektrischer Zündung (Bruttoinhalt l)	104	142
Edelstahl-Kocher 3-flammig mit Glasabdeckung, elek. Zündung	x	x
Dunstabzug	Kit	Kit
Edelstahl-Spüle, rund	•	•
Truma Secu- Motion	•	•
Gas-Heizung Truma C6002 mit 12l-Boiler	•	•
Lautsprecher Wohnraum	–	2
Rückfahrkamera (Vorinstallationen)	Kit	Kit
Rückfahrtsensor	Kit	Kit
Satellitenantenne (Vorinstallationen)	Kit	Kit
Solarzelle (Vorinstallationen)	Kit	Kit
Zusatzheizung Wohnraum	Kit	Kit
Aussenstauraum beheizbar	Kit	Kit
SANITÄRAUSSTATTUNG		
Kassettoilette drehbar, elektrische Spülung	•	•
Duschwanne	•	•
Duscharmatur separat	•	•
Duschkabine separat	•	•
Duschkabinen-Falldür	•	•
110l-Frischwassertank	•	•
95l-Abwassertank	•	•
Abwassertankheizung 12V	–	–
Abwasserventilheizung 12 V	Kit	Kit

## S 687 SPG

•  
Kit

•  
4

•  
4

•  
6

•  
•

•  
205x125

•  
210x125-107

•  
210x140

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

## AUSSTATTUNGSKIT

### “Komfort Deluxe”

40 kg

- Eingangstür mit Fenster zum öffnen 1.537,-
- Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign 409,-
- Zusatzheizung Wohnraum 511,-
- Stauraumbeheizung 52,-
- Abwassertank beheizbar 133,-
- Gasbackofen 409,-
- Dunstabzug 102,-
- Rückfahrtsensor 512,-
- Rückfahrkamera (Vorinstallationen) 72,-
- Solarzelle (Vorinstallationen) 72,-
- Satellitenantenne (Vorinstallationen) 72,-

Listenpreis bis zu: 3.881,-

Verkaufspreis: **999,-**

**Ihre Ersparnis beträgt bis zu: 2.882,-**

# vision

## AUF BASIS RENAULT MASTER


- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option

\* Elektrisch verstellbar.

\*\* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2): Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100% Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug. Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und reduzieren die Zuladung. Die Wasseranlage entspricht dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).

\*\*\* Alarmanlage mit 2 Innenraumsensoren, 8 Funksensoren, 2 x Fernbedienung, elek. Schlüssel, Sirene batteriegepuffert.

### I 677 SP



### I 707 SG




	I 677 SP		I 707 SG	
Basisfahrzeug	Renault Master			
Motor	2,5 dCi 88kW / 120PS	2,5 dCi 107kW / 146PS	2,5 dCi 88kW / 120PS	2,5 dCi 107kW / 146PS
Schaltgetriebe	6+R			
Bereifung	225/65 R 16C			
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>				
Gesamtlänge (cm)/Innenraumlänge (cm)	688/505		720/530	
Radstand (cm)	400		400	
Gesamtbreite (cm)/Innenraumbreite (cm)	230/218		230/218	
Gesamthöhe (mm)/Innenraumhöhe (mm)	299/204		299/204	
Leergewicht ** (kg) normal/aufgelastet	3170	3180	3260	3270
Maximale Zuladung normal/aufgelastet (kg)	330/680	320/670	590/240	580/230
Technisch zulässige Gesamtmasse normal/aufgelastet bzw.abgelastet (kg)	3500/3850		3850	
<b>SITZGRUPPE UND SCHLAFPLATZE</b>				
Komfortsitze Fahrerhaus mit int.3-Punktgurten	•	•	•	•
Dinette1300 (mm) mit 2 3-Punktgurten	•	•	•	•
Sitzbank vorne längs (mm)	1250	1250	760	760
Eingetragene Sitzplätze normal/aufgelastet bzw. abgelastet	4/4	4/4	4-Mrz	4-Mrz
Schlafplätze	4		4	
Bettenmasse - Heck (cm)	200x130		200x142	
Bettenmasse - Hubbett (cm)	198x150		198x150	

SERIENAUSSTATTUNG	I 677 SP	I 707 SG
AMC Tiefrahmen-Chassis	•	•
Servolenkung	•	•
Airbag-Fahrer	•	•
ABS+EDB	•	•
Elektrisches Fenster, links	•	•
El. beheizte und el. verstellbare Spiegel	•	•
Komfortsitze Fahrerhaus, drehbar	•	•
Rückfahr sensoren	•	•
Adria - Doppelboden	•	•
Ersatzrad (26 kg)	•	•
Heckstützen	•	•
Eingangstür mit Fenster zum Öffnen und Kombirollo, in die Zentralverriegelung integriert	•	•
Kabinenfenster mit Verdunkelung	•	•
Fahrerhaussitze im Wohnraumdekor	•	•
<b>AUFBAU - WOHNRAUM</b>		
1 Midi Heki, 4x Mini Heki	•	•
4x 3 Punkt-Sicherheitsgurte Wohnraum	•	•
Einstiegsstufe - elektrisch	•	•
Truma Secu- Motion, Heizungsbetrieb während der Fahrt zugelassen	•	•
Heizung Truma Combi 6 mit Boiler 10l	•	•
Heckgarage mit Warmluftaustritt. Maße bei 707= 216x140 cm, H 89 -130 cm	—	•
Heckgaragentür	2x	2x (90x120 cm)
Hubbett mit Federkernmatratze und Lattenrost	•	•
Einstiegsleiter für das Hubbett	1x	2x
Federkernmatratze und Lattenrost im Festbett / el. Hubeinrichtung Heckbett	• / —	• / •
Fenster mit Verdunklung und Moskitonetz	•	•
<b>KÜCHENBLOCK</b>		
3-flammen Kocher und Spüle Edelstahl, mit Glasabdeckung	•	•
Einhebelmischer	•	•
Dunstabzugshaube	•	•
Kühlschrank AES 150 I mit Gefrierfach und Backofen - Dometic	•	•
Gasflaschenfach 2 x 11 kg	•	•
<b>TOILETTENRAUM / DUSCHE</b>		
Abwassertank - beheizt (110 l)	•	•
Frischwassertank 100 l (130 l bei 3,85 t)	•	•
Separate Dusche mit Abtrennung	•	•
Einhebelmischer	•	•
Thetford C 250S, drehbar,	•	•
<b>ELEKTRISCHE VERSORGUNG</b>		
Übersichts Kontrollpanel DT 220 mit Digitalanzeige	•	•
Ladegerät 230V / 12 V	•	•
Zusatz-Gelbatterie K=20h (85 Ah)	•	•
Radiovorbereitung m. 2 Lautsprecher Wohnraum	•	•
Heckgarage beheizbar	•	•
Hauptschalter	•	•
Solarzelle (Vorinstallationen)	•	•
Schautd EBL 225 m. Digitaldisplay	•	•
Spots, Deckenleuchte, Vorzeltleuchte 12V	•	•
Steckdosen 12V / 230 V	•	•
TFT TV - Auszug m. Anschluss 12 V, 230 V, für Antenne	•	•
Satelliteantenne (Vorinstallationen)	•	•
2 Lautsprechers im Wohnraum	•	•
Steckdosen 12 V /230 V	•	•

## OPTIONEN

• Airbag Beifahrer	3 kg
• Anhängerkupplung mit el. Anschluss 2 t	25 kg
• AL-KO AMC Voll-Luftfederung	50 kg
• Auflastung 3,85t	0 kg
• Klimaanlage Fahrerhaus	18 kg
• Rückfahrkamera	2 kg
• Motorradhalterung in der Garage (nur für I 707 SG)	10 kg
• Nebelscheinwerfer	4 kg
• Alufelgen	0 kg
• Navigationsystem	3 kg
• CD-Radio mit Bordcomputer	1 kg
• Tempomat	1 kg
• Quickshift	8 kg
• Abwasserschlauch	2 kg
• Zusatzheizung Webasto	5 kg
• Feuerlöscher	2 kg
• Zusätzliche WC - Kassette	1 kg
• Zusätzliche 3. Batterie 85 Ah	20 kg
• Alarmanlage Sicura ***	2 kg



# Adria Mobil



Komfort,

Sicherheit,

Design, Qualität, Umweltschutz...



wir und unser Händlernetz kümmern sich um Sie.



*living in motion*

## Reimo Reisemobilcenter GmbH

Boschring 10  
D- 63329 Egelsbach  
Tel.: 06103/400581  
Fax: 06103/400588  
mail: [adria@reimo.com](mailto:adria@reimo.com)

[www.adria-deutschland.com](http://www.adria-deutschland.com)

D

Alle Preise verstehen sich in Euro und sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk und beinhalten die zur Zeit gültige, gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Preise gültig bis 30.06.2008. Zu den Reisemobilpreisen fallen zusätzliche Gebühren für die Vorfracht, Fracht und die Fahrzeugbrieferstellung an: Stand 1.11.2007. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Wasseranlagen entsprechen dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG). Die zulässige Toleranz bei technischen Daten beträgt +/- 5 %. Bei Einbau von Zusatzausstattungen ab Werk, bzw ab Händler erhöht sich das Leergewicht und dementsprechend vermindert sich die Zuladung. Maximale Achslasten sind zu beachten. Fehlende Gewichtsangaben standen bei Drucklegung noch nicht fest. Deshalb können Differenzen zwischen im Prospekt beschriebenen und den lieferbaren Modellen auftreten. Danke für Ihr Verständnis.

ADRIA MOBIL, d.o.o. • Straška cesta 50 • 8000 Novo mesto • Slovenija  
Tel. ++386(0)7 393 71 00 • Fax: ++386(0)7 393 72 00  
Email: [info@adria-mobil.si](mailto:info@adria-mobil.si) • Website: [www.adria-mobil.com](http://www.adria-mobil.com)

Verleger: Adria Mobil, d.o.o.; Gestaltung: Enigma Novo mesto d.o.o., Mireille van Bremen; Repro: Data Com d.o.o., Druck: Tiskarna Petrič